

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	試験施工
工事名 ※2	
施工年月日	平成 22 年 6 月 7 日～平成 22 年 7 月 21 日
施工場所 ※3	島根県出雲市大社町地内
施工規模	防草仕様 15.0m ² 、園路仕様 9.0 m ² 、グラウンド仕様 12.5 m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（ 試験施工 ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草仕様 60kg、園路仕様 80 kg、グラウンド仕様 10 kg 団粒化剤：いずれも 2ℓ 水：いずれも 58ℓ その他：表面処理を除く数量
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 契約後初めての試験施工で全ての作業において手順を確認しながら施工した シーマコンサルタント職員様立会いのもと透水性等目視で確認できる品質は 良好であった

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名 試験施工

撮影日：平成 22 年 6 月～7 月



別紙 3

工事名

試験施工

撮影日： 年 月 日



完成



追跡調査
施工後 2 ヶ月経過



追跡調査
施工後 2 年経過

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	M様
工事名 ※2	M邸庭改修工事
施工年月日	平成 22 年 7 月 7 日～平成 22 年 7 月 9 日
施工場所 ※3	島根県出雲市湖陵町地内
施工規模	防草 15.0m ² 、
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・ <input checked="" type="checkbox"/> 防草・地下貯留・ その他 () いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草仕様 60kg 団粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 施主様の要望は雑草対策ではなく土砂の流出防止

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名 M邸庭改修

撮影日：平成 22 年 7 月



着手前

7月7日



施工状況



完成

7月9日

別紙 3

工事名





M邸庭改修工事

撮影日：

年 月 日



完成



施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	A様
工事名 ※2	A邸庭改修工事
施工年月日	平成 22 年 7 月 20 日～平成 22 年 7 月 22 日
施工場所 ※3	島根県雲南市木次町地内
施工規模	防草 17.0m ² 、
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・ <input checked="" type="checkbox"/> 防草・地下貯留・ その他 () いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草仕様 60kg 団粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。


※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。


別紙 2

工事名 A 邸庭改修


撮影日：平成 22 年 7 月



着手前
7月 20 日



完成
7月 22 日



施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	H技建
工事名 ※2	アパート外構工事
施工年月日	平成 22 年 12 月 21 日～平成 22 年 12 月 27 日
施工場所 ※3	島根県出雲市湖陵町地内
施工規模	外構 233.0m ² 、防草 182.0 m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（ ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：外構 80kg、防草 60 kg 团粒化剤：いずれも 20 水：いずれも 58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 外構部分は車の駐車スペースになる為固化材の配合量を増やした

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事名 アパート外構工事

撮影日：平成 22 年 12 月



外構部分着手前

撮影日 10 月



防草部分着手前

撮影日 10 月



施工状況

工事名

アパート外構工事

撮影日：平成 22 年 12 月 日



施工状況



外構部分完成
撮影日 12 月 27 日



防草部分完成
撮影日 12 月 27 日

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	M様
工事名 ※2	M邸外構工事
施工年月日	平成 23 年 6 月 3 日～平成 23 年 6 月 8 日
施工場所 ※3	島根県出雲市湖陵町地内
施工規模	防草 30.0 m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・ <input checked="" type="checkbox"/> 防草・地下貯留・ その他 () いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草 60 kg 団粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 人力での作業だったので転圧締固めを特に入念に行つた

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事名 M 邱外構工事

撮影日：平成 23 年 6 月



着手前



着手前



完成





工事名

M 邸外構工事

撮影日：平成 23 年 6 月 1 日



完成



施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	H 技建
工事名 ※2	H 邸外構工事
施工年月日	平成 23 年 7 月
施工場所 ※3	島根県出雲市平田町地内
施工規模	防草 50.0 m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・ <input checked="" type="checkbox"/> 防草・地下貯留・ その他 () いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草 60 kg 团粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事名 H 邸外構工事

撮影日：平成 23 年 7 月



完成



完成



完成

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	T様
工事名 ※2	T家墓地改修工事
施工年月日	平成23年8月
施工場所 ※3	島根県出雲市佐田町地内
施工規模	防草 27.0 m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・ <input checked="" type="checkbox"/> 防草・地下貯留・ その他 () いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草 60 kg 団粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事名 T家墓地改修工事

撮影日：平成 23 年 8 月



着手前



完成



追跡調査
施工後 2 年経過

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	試験施工
工事名 ※2	塩治神社広場整備工事
施工年月日	平成 25 年 4 月
施工場所 ※3	島根県出雲市塩治町地内
施工規模	広場 60.0m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（ 試験施工 ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：60kg 団粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事名 試験施工

撮影日：平成 25 年 4 月



着手前



着手前



施工状況

工事名

試験施工

撮影日： 年 月 日



施工状況



施工状況



施工状況

工事名

試験施工

撮影日： 年 月 日



施工状況



施工状況



完成

工事名

試験施工


撮影日： 年 月 日



完成



追跡調査
施工後 2 年経過



追跡調査
施工後 2 年経過

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	試験施工
工事名 ※2	国道 9 号バイパス植樹帯
施工年月日	平成 25 年 6 月
施工場所 ※3	島根県出雲市姫原町地内
施工規模	防草 10.0m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（ 試験施工 ）いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草仕様 60kg 団粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事名 試験施工

撮影日：平成 25 年 6 月



着手前



着手前



使用材料

工事名

試験施工


撮影日： 年 月 日



使用材料



施工状況



施工状況

工事名

試験施工

撮影日： 年 月 日



施工状況



施工状況



完成

工事名

試験施工

撮影日： 年 月 日



完成



追跡調査
施工後 1 カ月経過



追跡調査
施工後 1 カ月経過

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ※1	出雲市
工事名 ※2	神門 232 号線道路修繕工事外 1 件
施工年月日	平成 25 年 12 月
施工場所 ※3	島根県出雲市神門町地内
施工規模	82.0 m ²
担当者	株式会社 日本海建設 担当者 青砥 正人 認定番号 CKN1001-1117
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他 (法面保護) いずれかに○
配合	土 1m ³ 当り 固化材：防草 80 kg 团粒化剤：2ℓ 水：58ℓ その他：
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名 神門 232 号線道路修繕工事

撮影日：平成 25 年 12 月



着手前



着手前



施工状況


別紙 3

工事名 神門 232 号線道路修繕工事

撮影日：平成 25 年 12 月



完成



完成

